







THREAD SIZE	CODE	LENGHT (L)														DRILL	SPACE MIN	GRIP RANGE	Ød	ØA	H	e	K	Øb
M3X05	04M3xxSTO	3	4	6	8	10	12	14	16	18					4,22	6,0	1,0	4,19	4,0	4,8	0,4	0,4	3,2	
3,5M3x0,5	04M3503xxSTO	3	4	6	8	10	12	14	16	18					5,41	6,8	1,0	5,38	4,7	6,4	0,4	0,5	3,2	
M4x0,7	04M04xxSTO	3	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	25		7,14	8,0	1,3	7,11	6,4	8,0	0,6	0,6	4,8	
M5x0,8	04M05xxSTO	3	4	6	8	10	12	14	16	18	20			22	25	7,14	8,0	1,3	7,11	6,4	8,0	0,6	0,6	5,35
	S	NONE				4			8				11											



Este plano es propiedad de Smartfix S.L. todos los derechos reservados/ This drawing is property of Smartfix S.L. all rights reserved

DIBUJADO / DRAWN BY FECHA / DATE	J.J. CIORDIA 20/10/2021	DENOMINACIÓN / DESCRIPTION	SEPARADORES DE ROSCA PASANTE / THRU- HOLE THREADED STANDOFFS	ESPECIFICACIONES GENERALES GENERAL SPECIFICATIONS	
REVISIÓN / REVISION FECHA / DATE	Rev. 1 20/06/2023	MATERIAL	ACERO 10B21 / STEEL 10B21	TOLERANCIAS / TOLERANCES	Según plano/ According drawing
 TECNOLOGÍA & INNOVACIÓN		ACABADO / FINISHED	CINCADO / ZINC PLATED	UNIDADES / UNITS	mm
		REFERENCIA / REFERENCE	04-STO	 A4	



THREAD SIZE	CODE	LENGHT (L)														DRILL	SPACE MIN	GRIP RANGE	Ød	ØA	H	e	K	Øb
M3X05	04M3xxA2O	3	4	6	8	10	12	14	16	18					4,22	6,0	1,0	4,19	4,0	4,8	0,4	0,4	3,2	
3,5M3x0,5	04M3503xxA2O	3	4	6	8	10	12	14	16	18					5,41	6,8	1,0	5,38	4,7	6,4	0,4	0,5	3,2	
M4x0,7	04M04xxA2O	3	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	25		7,14	8,0	1,3	7,11	6,4	8,0	0,6	0,6	4,8	
M5x0,8	04M05xxA2O	3	4	6	8	10	12	14	16	18	20			22	25	7,14	8,0	1,3	7,11	6,4	8,0	0,6	0,6	5,35
	S	NONE				4			8				11											



Este plano es propiedad de Smartfix S.L. todos los derechos reservados/ This drawing is property of Smartfix S.L. all rights reserved

DIBUJADO / DRAWN BY FECHA / DATE	J.J. CIORDIA 20/10/2021	DENOMINACIÓN / DESCRIPTION	SEPARADORES DE ROSCA PASANTE / THRU- HOLE THREADED STANDOFFS	ESPECIFICACIONES GENERALES GENERAL SPECIFICATIONS
REVISIÓN / REVISION FECHA / DATE	Rev. 1 20/06/2023	MATERIAL	ACERO INOX 303 / STAINLESS STEEL 303	TOLERANCIAS / TOLERANCES Según plano/ According drawing
		ACABADO / FINISHED	PASIVADO ASTM A380 / PASIVATED ASTM A380	UNIDADES / UNITS mm
		REFERENCIA / REFERENCE	04-A2O	A4

THREAD SIZE	CODE	LENGHT (L)														DRILL	SPACE MIN	GRIP RANGE	Ød	ØA	H	e	K	Øb
M3X05	04M3xxALO	3	4	6	8	10	12	14	16	18					4,22	6,0	1,0	4,19	4,0	4,8	0,4	0,4	3,2	
3,5M3x0,5	04M3503xxALO	3	4	6	8	10	12	14	16	18					5,41	6,8	1,0	5,38	4,7	6,4	0,4	0,5	3,2	
M4x0,7	04M04xxALO	3	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	25		7,14	8,0	1,3	7,11	6,4	8,0	0,6	0,6	4,8	
M5x0,8	04M05xxALO	3	4	6	8	10	12	14	16	18	20			22	25	7,14	8,0	1,3	7,11	6,4	8,0	0,6	0,6	5,35
	S	NONE				4			8				11											



Este plano es propiedad de Smartfix S.L. todos los derechos reservados/ This drawing is property of Smartfix S.L. all rights reserved

DIBUJADO / DRAWN BY FECHA / DATE	J.J. CIORDIA 20/10/2021	DENOMINACIÓN / DESCRIPTION	SEPARADORES DE ROSCA PASANTE / THRU- HOLE THREADED STANDOFFS	ESPECIFICACIONES GENERALES GENERAL SPECIFICATIONS	
REVISIÓN / REVISION FECHA / DATE	Rev. 1 20/06/2023	MATERIAL	ALUMINIO 7075 T6 / ALUMINIUM 7075 T6	TOLERANCIAS / TOLERANCES	Según plano/ According drawing
		ACABADO / FINISHED	PULIDO / POLISHED	UNIDADES / UNITS	mm
		REFERENCIA / REFERENCE	04-ALO		

A4