




CODE NO.	M	L														d4	d3	h	L3	α
06SCPTM04XXB	M4	6	8	10	12	15	20	25	30	35	40	45				0,65	5,5	0.7-1.4	0,55	3
06SCPTM05XXB	M5	6	8	10	12	15	20	25	30	35	40	45	50			0,75	6,5	0.8-1.4	0,80	
06SCPTM06XXB	M6		8	10	12	15	20	25	30	35	40	45	50	55			7,5		0,85	
06SCPTM08XXB	M8			10	12	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60		9,0			
06SCPTM10XXB	M10			10	12	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60		10,0			



DETALLE A



ESCALA 10 : 1




Este plano es propiedad de Smartfix S.L. todos los derechos reservados/ This drawing is property of Smartfix S.L. all rights reserved				
DIBUJADO / DRAWN BY FECHA / DATE	J.SANZ 15/11/2021	DENOMINACIÓN DESCRIPTION	PERNO SOLDABLE ROSCADO PT THREADED WELDING STUD PT	ESPECIFICACIONES GENERALES GENERAL SPECIFICATIONS
REVISIÓN / REVISION FECHA / DATE	Rev. 0 15/11/2021	MATERIAL MATERIAL	ACERO / STEEL	TOLERANCIAS TOLERANCES
		ACABADO FINISHED	COBREADO / COPPER PLATED	Según plano/ According drawing
		REFERENCIA REFERENCE	06SCPT	UNIDADES UNITS
				mm
				A4



CODE NO.	M	L														d4	d3	h	L3	α
06SSPTM04XXB	M4	6	8	10	12	15	20	25	30	35	40	45				0,65	5,5	0.7-1.4	0,55	3
06SSPTM05XXB	M5	6	8	10	12	15	20	25	30	35	40	45	50			0,75	6,5	0.8-1.4	0,80	
06SSPTM06XXB	M6		8	10	12	15	20	25	30	35	40	45	50	55			7,5		0,85	
06SSPTM08XXB	M8			10	12	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60		9,0			
06SSPTM10XXB	M10			10	12	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60		10,0			





DETALLE A
ESCALA 10 : 1




Este plano es propiedad de Smartfix S.L. todos los derechos reservados/ This drawing is property of Smartfix S.L. all rights reserved							
DIBUJADO / DRAWN BY FECHA / DATE		J.SANZ 15/11/2021		DENOMINACIÓN PERNO SOLDABLE ROSCADO PT DESCRIPTION THREADED WELDING STUD PT		ESPECIFICACIONES GENERALES GENERAL SPECIFICATIONS	
REVISIÓN / REVISION FECHA / DATE		Rev. 0 15/11/2021				TOLERANCIAS Según plano/ TOLERANCES According drawing	
 TECNOLOGÍA & INNOVACIÓN		MATERIAL MATERIAL		INOX A2 / STAINLESS STEEL A2		UNIDADES mm UNITS	
		ACABADO FINISHED		PASIVADO / PASIVATED ASTM 380			
		REFERENCIA REFERENCE		06SSPT			

CODE NO.	M	L														d4	d3	h	L3	α
06ALPTM04XXB	M4	6	8	10	12	15	20	25	30	35	40	45				0,65	5,5	0.7-1.4	0,55	3
06ALPTM05XXB	M5	6	8	10	12	15	20	25	30	35	40	45	50			0,75	6,5	0.8-1.4	0,80	
06ALPTM06XXB	M6		8	10	12	15	20	25	30	35	40	45	50	55			7,5		0,85	
06ALPTM08XXB	M8			10	12	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60		9,0			
06ALPTM10XXB	M10			10	12	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60		10,0			



DETALLE A

ESCALA 10 : 1



Este plano es propiedad de Smartfix S.L. todos los derechos reservados/ This drawing is property of Smartfix S.L. all rights reserved				
DIBUJADO / DRAWN BY FECHA / DATE	J.SANZ 15/11/2021	DENOMINACIÓN DESCRIPTION	PERNO SOLDABLE ROSCADO PT THREADED WELDING STUD PT	ESPECIFICACIONES GENERALES GENERAL SPECIFICATIONS
REVISIÓN / REVISION FECHA / DATE	Rev. 0 15/11/2021			TOLERANCIAS TOLERANCES
		MATERIAL MATERIAL	ALUMINIO AIMG3 / ALUMINIUM AIMG3	Según plano/ According drawing
		ACABADO FINISHED	PULIDO / POLISHED	UNIDADES UNITS
		REFERENCIA REFERENCE	06ALPT	mm
				A4

