




CODE NO.	d1	L														d4	d3	h	L3	α
06SCUTM04XXB	4,0	6	8	10	12	15	20	25	30	35						0,65	5,5	0,8 - 1,4	0,55	3
06SCUTM05XXB	5,0		8	10	12	15	20	25	30	35	40					0,75	6,5		0,80	
06SCUTM06XXB	6,0		8	10	12	15	20	25	30	35	40	45	50	55			7,5			
06SCUTM71XXB	7,1			10	12	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60		9,0		0,85	
06SCUTM08XXB	8,0			10	12	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60		9,0			





DETALLE A

ESCALA 10 : 1




Este plano es propiedad de Smartfix S.L. todos los derechos reservados/ This drawing is property of Smartfix S.L. all rights reserved				
DIBUJADO / DRAWN BY FECHA / DATE	J.SANZ 15/11/2021	DENOMINACIÓN DESCRIPTION	PERNO SOLDABLE LISO UT NO THREADED WELDING STUD UT	ESPECIFICACIONES GENERALES GENERAL SPECIFICATIONS
REVISIÓN / REVISION FECHA / DATE	Rev. 0 15/11/2021	MATERIAL MATERIAL	ACERO / STEEL	TOLERANCIAS TOLERANCES
		ACABADO FINISHED	COBREADO / COPPER PLATED	Según plano/ According drawing
		REFERENCIA REFERENCE	06SCUT	UNIDADES UNITS
				mm
				A4

CODE NO.	d1	L														d4	d3	h	L3	α
06SSUTM04XXB	4,0	6	8	10	12	15	20	25	30	35						0,65	5,5	0,8 - 1,4	0,55	3
06SSUTM05XXB	5,0		8	10	12	15	20	25	30	35	40					0,75	6,5		0,80	
06SSUTM06XXB	6,0		8	10	12	15	20	25	30	35	40	45	50	55			7,5			
06SSUTM71XXB	7,1			10	12	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60		9,0		0,85	
06SSUTM08XXB	8,0			10	12	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60		9,0			





DETALLE A

ESCALA 10 : 1




Este plano es propiedad de Smartfix S.L. todos los derechos reservados/ This drawing is property of Smartfix S.L. all rights reserved							
DIBUJADO / DRAWN BY FECHA / DATE		J.SANZ 15/11/2021		DENOMINACIÓN DESCRIPTION	PERNO SOLDABLE LISO UT NO THREADED WELDING STUD UT	ESPECIFICACIONES GENERALES GENERAL SPECIFICATIONS	
REVISIÓN / REVISION FECHA / DATE		Rev. 0 15/11/2021				TOLERANCIAS TOLERANCES	Según plano/ According drawing
 TECNOLOGÍA & INNOVACIÓN		MATERIAL MATERIAL		INOX A2 / STAINLESS STEEL A2		UNIDADES UNITS	mm
		ACABADO FINISHED		PASIVADO / PASIVATED ASTM 380			
		REFERENCIA REFERENCE		06SSUT			

CODE NO.	d1	L														d4	d3	h	L3	α
06ALUTM04XXB	4,0	6	8	10	12	15	20	25	30	35						0,65	5,5	0,8 - 1,4	0,55	3
06ALUTM05XXB	5,0		8	10	12	15	20	25	30	35	40					0,75	6,5		0,80	
06ALUTM06XXB	6,0		8	10	12	15	20	25	30	35	40	45	50	55			7,5			
06ALUTM71XXB	7,1			10	12	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60		9,0		0,85	
06ALUTM08XXB	8,0			10	12	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60					



DETALLE A

ESCALA 10 : 1



Este plano es propiedad de Smartfix S.L. todos los derechos reservados/ This drawing is property of Smartfix S.L. all rights reserved				
DIBUJADO / DRAWN BY FECHA / DATE	J.SANZ 15/11/2021	DENOMINACIÓN DESCRIPTION	PERNO SOLDABLE LISO UT NO THREADED WELDING STUD UT	ESPECIFICACIONES GENERALES GENERAL SPECIFICATIONS
REVISIÓN / REVISION FECHA / DATE	Rev. 0 15/11/2021	MATERIAL MATERIAL	ALUMINIO AIMG3 / ALLUMINIUM AIMG3	TOLERANCIAS TOLERANCES
		ACABADO FINISHED	PULIDO / POLISHED	Según plano/ According drawing
		REFERENCIA REFERENCE	06ALUT	UNIDADES UNITS
				mm
				A4