





| d(mm) | Part No. | L(mm) | Grip Range(mm) | | Drill Size (mm) | D(mm) | S(mm) | dm(mm) | P(mm) | Tracción Tensile (N) | Cizalla Shear (N) |
|-------|--------------|-------|----------------|-----|-----------------|-------|-------|--------|-------|----------------------|-------------------|
| | | | Min | Max | | Max | Max | Max | Min | | |
| d=3,0 | 0501CSDB3004 | 4 | 0,5 | 1,5 | 3,1 | 6,3 | 1,0 | 1,7 | 25 | 950 | 760 |
| | 0501CSDB3005 | 5 | 0,5 | 2,0 | | | | | | | |
| | 0501CSDB3006 | 6 | 1,0 | 3,0 | | | | | | | |
| | 0501CSDB3008 | 8 | 3,0 | 5,0 | | | | | | | |
| | 0501CSDB3010 | 10 | 5,0 | 7,0 | | | | | | | |
| | 0501CSDB3012 | 12 | 7,0 | 9,0 | | | | | | | |



Este plano es propiedad de Smartfix S.L. todos los derechos reservados/ This drawing is property of Smartfix S.L. all rights reserved

| | | | | |
|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------|--|--|
| DIBUJADO / DRAWN BY FECHA / DATE | J.SANZ 15/11/2021 | DENOMINACIÓN DESCRIPTION | REMACHE CABEZA ALOMADA ESTÁNDAR/ DOME HEAD STANDARD RIVET | ESPECIFICACIONES GENERALES GENERAL SPECIFICATIONS |
| REVISIÓN / REVISION FECHA / DATE | Rev. 0 15/11/2021 | CUERPO / BODY | CLAVO / MANDREL | TOLERANCIAS TOLERANCES |
| TECNOLOGÍA & INNOVACIÓN | | MATERIAL | COBRE COPPER | ACERO STEEL |
| | | ACABADO FINISHED | ABRILLANTADO BRIGHTNESS | CINCADO ZINC PLATED |
| REFERENCIA REFERENCE | 0501CSD30 | | | UNIDADES UNITS |
| | | | | Según plano/ According drawing |
| | | | | mm |
| | | | | ⊕ |
| | | | | A4 |



| d(mm) | Part No. | L(mm) | Grip Range(mm) | | Drill Size (mm) | D(mm) | S(mm) | dm(mm) | P(mm) | Tracción Tensile (N) | Cizalla Shear (N) |
|-------|--------------|-------|----------------|------|-----------------|-------|-------|--------|-------|----------------------|-------------------|
| | | | Min | Max | | Max | Max | Max | Min | | |
| d=3,2 | 0501CSDB3206 | 6 | 1,0 | 3,0 | 3,3 | 6,3 | 1,0 | 1,75 | 25 | 1000 | 800 |
| | 0501CSDB3208 | 8 | 3,0 | 5,0 | | | | | | | |
| | 0501CSDB3210 | 10 | 5,0 | 7,0 | | | | | | | |
| | 0501CSDB3212 | 12 | 7,0 | 9,0 | | | | | | | |
| | 0501CSDB3216 | 16 | 8,0 | 12,0 | | | | | | | |



Este plano es propiedad de Smartfix S.L. todos los derechos reservados/ This drawing is property of Smartfix S.L. all rights reserved

| DIBUJADO / DRAWN BY FECHA / DATE | J.SANZ 15/11/2021 | DENOMINACIÓN DESCRIPTION | REMACHE CABEZA ALOMADA ESTÁNDAR/ DOME HEAD STANDARD RIVET | ESPECIFICACIONES GENERALES GENERAL SPECIFICATIONS |
|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|--|--|
| REVISIÓN / REVISION FECHA / DATE | Rev. 0 15/11/2021 | CUERPO / BODY | CLAVO / MANDREL | TOLERANCIAS TOLERANCES |
| | | MATERIAL ACABADO FINISHED | COBRE COPPER ABRILLANTADO BRIGHTNESS | ACERO STEEL CINCADO ZINC PLATED |
| | | REFERENCIA REFERENCE | 0501CSD32 | |
| | | | | Según plano/ According drawing mm UNIDADES UNITS |
| | | | | |
| | | | | A4 |



| d(mm) | Part No. | L(mm) | Grip Range(mm) | | Drill Size (mm) | D(mm) | S(mm) | dm(mm) | P(mm) | Tracción Tensile (N) | Cizalla Shear (N) |
|-------|--------------|-------|----------------|------|-----------------|-------|-------|--------|-------|----------------------|-------------------|
| | | | Min | Max | | Max | Max | Max | Min | | |
| d=4,0 | 0501CSDB4006 | 6 | 1,0 | 2,5 | 4,1 | 8,0 | 1,3 | 2,15 | 25 | 1800 | 1500 |
| | 0501CSDB4008 | 8 | 2,5 | 4,5 | | | | | | | |
| | 0501CSDB4010 | 10 | 4,5 | 6,5 | | | | | | | |
| | 0501CSDB4012 | 12 | 6,5 | 8,5 | | | | | | | |
| | 0501CSDB4014 | 14 | 8,5 | 10,0 | | | | | | | |
| | 0501CSDB4016 | 16 | 10,0 | 12,0 | | | | | | | |
| | 0501CSDB4020 | 20 | 12,0 | 16,0 | | | | | | | |



Este plano es propiedad de Smartfix S.L. todos los derechos reservados/ This drawing is property of Smartfix S.L. all rights reserved

| | | | | |
|---|----------------------|-----------------------------|--|--|
| DIBUJADO / DRAWN BY FECHA / DATE | J.SANZ 15/11/2021 | DENOMINACIÓN DESCRIPTION | REMACHE CABEZA ALOMADA ESTÁNDAR/ DOME HEAD STANDARD RIVET | ESPECIFICACIONES GENERALES GENERAL SPECIFICATIONS |
| REVISIÓN / REVISION FECHA / DATE | Rev. 0 15/11/2021 | CUERPO / BODY | CLAVO / MANDREL | TOLERANCIAS TOLERANCES |
| Smartfix <small>TECNOLOGÍA & INNOVACIÓN</small> | | MATERIAL | COBRE COPPER | ACERO STEEL |
| | | ACABADO FINISHED | ABRILLANTADO BRIGHTNESS | CINCADO ZINC PLATED |
| REFERENCIA REFERENCE | 0501CSD40 | | | UNIDADES UNITS |
| | | | | Según plano/ According drawing |
| | | | | mm |
| | | | | ⊕ |
| | | | | A4 |

| d(mm) | Part No. | L(mm) | Grip Range(mm) | | Drill Size (mm) | D(mm) | S(mm) | dm(mm) | P(mm) | Tracción Tensile (N) | Cizalla Shear (N) |
|-------|--------------|-------|----------------|------|-----------------|-------|-------|--------|-------|----------------------|-------------------|
| | | | Min | Max | | Max | Max | Max | Min | | |
| d=4,8 | 0501CSDB4808 | 8 | 2,5 | 4,0 | 4,9 | 9,5 | 1,4 | 2,63 | 27 | 2500 | 2000 |
| | 0501CSDB4810 | 10 | 4,0 | 6,0 | | | | | | | |
| | 0501CSDB4812 | 12 | 6,0 | 8,0 | | | | | | | |
| | 0501CSDB4814 | 14 | 8,0 | 10,0 | | | | | | | |
| | 0501CSDB4816 | 16 | 10,0 | 12,0 | | | | | | | |
| | 0501CSDB4818 | 18 | 12,0 | 14,0 | | | | | | | |
| | 0501CSDB4820 | 20 | 13,0 | 15,0 | | | | | | | |



Este plano es propiedad de Smartfix S.L. todos los derechos reservados/ This drawing is property of Smartfix S.L. all rights reserved

| | | | | |
|---|----------------------|-----------------------------|--|--|
| DIBUJADO / DRAWN BY FECHA / DATE | J.SANZ 15/11/2021 | DENOMINACIÓN DESCRIPTION | REMACHE CABEZA ALOMADA ESTÁNDAR/ DOME HEAD STANDARD RIVET | ESPECIFICACIONES GENERALES GENERAL SPECIFICATIONS |
| REVISIÓN / REVISION FECHA / DATE | Rev. 0 15/11/2021 | CUERPO / BODY | CLAVO / MANDREL | TOLERANCIAS TOLERANCES |
| Smartfix <small>TECNOLOGÍA & INNOVACIÓN</small> | | MATERIAL | COBRE COPPER | ACERO STEEL |
| | | ACABADO FINISHED | ABRILLANTADO BRIGHTNESS | CINCADO ZINC PLATED |
| REFERENCIA REFERENCE | 0501CSD48 | | | UNIDADES UNITS |
| | | | | Según plano/ According drawing mm |
| | | | | ⊕ |
| | | | | A4 |