





| d(mm) | Part No.       | L(mm) | L1(mm) | Grip Range(mm) |     | Drill Size<br>(mm) | D(mm) | S(mm) | dm(mm) | P(mm) | Tracción<br>Tensile<br>(N) | Cizalla Shear<br>(N) |
|-------|----------------|-------|--------|----------------|-----|--------------------|-------|-------|--------|-------|----------------------------|----------------------|
|       |                |       |        | Min            | Max |                    | Max   | Max   | Max    | Min   |                            |                      |
| d=3,2 | 0508A2A2DB3208 | 8,9   | 6,5    | 1,0            | 3,0 | 3,3                | 6,3   | 1,0   | 2,1    | 26    | 2000                       | 1600                 |
|       | 0508A2A2DB3211 | 11,4  | 9      | 3,0            | 5,0 |                    |       |       |        |       |                            |                      |
|       | 0508A2A2DB3213 | 13,6  | 11,5   | 5,0            | 7,0 |                    |       |       |        |       |                            |                      |



|                                                                                                                                       |  |                         |  |                                       |  |                                                                                       |  |                                   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|--|---------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|--|
| Este plano es propiedad de Smartfix S.L. todos los derechos reservados/ This drawing is property of Smartfix S.L. all rights reserved |  |                         |  |                                       |  |                                                                                       |  |                                   |  |
| DIBUJADO / DRAWN BY<br>FECHA / DATE                                                                                                   |  | J.SANZ<br>15/11/2021    |  | DENOMINACIÓN<br>DESCRIPTION           |  | REMACHE CABEZA ALOMADA TUDINOX/<br>DOME HEAD TUDINOX RIVET                            |  |                                   |  |
| REVISIÓN / REVISION<br>FECHA / DATE                                                                                                   |  | Rev. 0<br>15/11/2021    |  | CUERPO / BODY                         |  | CLAVO / MANDREL                                                                       |  |                                   |  |
| <br>TECNOLOGÍA & INNOVACIÓN                      |  | MATERIAL<br>MATERIAL    |  | INOXIDABLE 304<br>STAINLESS STEEL 304 |  | INOXIDABLE 304<br>STAINLESS STEEL 304                                                 |  |                                   |  |
|                                                                                                                                       |  | ACABADO<br>FINISHED     |  | ABRILLANTADO<br>BRIGHTNESS            |  | ABRILLANTADO<br>BRIGHTNESS                                                            |  |                                   |  |
|                                                                                                                                       |  | REFERENCIA<br>REFERENCE |  | 0508A2A2D32                           |  |  |  |                                   |  |
| ESPECIFICACIONES GENERALES<br>GENERAL SPECIFICATIONS                                                                                  |  |                         |  |                                       |  | TOLERANCIAS<br>TOLERANCES                                                             |  | Según plano/<br>According drawing |  |
|                                                                                                                                       |  |                         |  |                                       |  | UNIDADES<br>UNITS                                                                     |  | mm                                |  |
|                                                                                                                                       |  |                         |  |                                       |  |                                                                                       |  | A4                                |  |

| d(mm) | Part No.       | L(mm) | L1(mm) | Grip Range(mm) |     | Drill Size<br>(mm) | D(mm) | S(mm) | dm(mm) | P(mm) | Tracción<br>Tensile<br>(N) | Cizalla Shear<br>(N) |
|-------|----------------|-------|--------|----------------|-----|--------------------|-------|-------|--------|-------|----------------------------|----------------------|
|       |                |       |        | Min            | Max |                    | Max   | Max   | Max    | Min   |                            |                      |
| d=4,0 | 0508A2A2DB4010 | 10,1  | 7,5    | 1,0            | 3,0 | 4,1                | 8,0   | 1,3   | 2,6    | 27    | 4000                       | 2800                 |
|       | 0508A2A2DB4012 | 12,5  | 9,5    | 3,0            | 5,0 |                    |       |       |        |       |                            |                      |
|       | 0508A2A2DB4015 | 15,1  | 12,5   | 5,0            | 7,0 |                    |       |       |        |       |                            |                      |



|                                                                                                                                       |  |                         |  |                                       |  |                                                            |  |                                                                                       |  |                                   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|--|---------------------------------------|--|------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|--|
| Este plano es propiedad de Smartfix S.L. todos los derechos reservados/ This drawing is property of Smartfix S.L. all rights reserved |  |                         |  |                                       |  |                                                            |  |                                                                                       |  |                                   |  |
| DIBUJADO / DRAWN BY<br>FECHA / DATE                                                                                                   |  | J.SANZ<br>15/11/2021    |  | DENOMINACIÓN<br>DESCRIPTION           |  | REMACHE CABEZA ALOMADA TUDINOX/<br>DOME HEAD TUDINOX RIVET |  | ESPECIFICACIONES GENERALES<br>GENERAL SPECIFICATIONS                                  |  |                                   |  |
| REVISIÓN / REVISION<br>FECHA / DATE                                                                                                   |  | Rev. 0<br>15/11/2021    |  | CUERPO / BODY                         |  | CLAVO / MANDREL                                            |  |                                                                                       |  |                                   |  |
| <br>TECNOLOGÍA & INNOVACIÓN                      |  | MATERIAL<br>MATERIAL    |  | INOXIDABLE 304<br>STAINLESS STEEL 304 |  | INOXIDABLE 304<br>STAINLESS STEEL 304                      |  | TOLERANCIAS<br>TOLERANCES                                                             |  | Según plano/<br>According drawing |  |
|                                                                                                                                       |  | ACABADO<br>FINISHED     |  | ABRILLANTADO<br>BRIGHTNESS            |  | ABRILLANTADO<br>BRIGHTNESS                                 |  | UNIDADES<br>UNITS                                                                     |  | mm                                |  |
|                                                                                                                                       |  | REFERENCIA<br>REFERENCE |  | 0508A2A2D40                           |  |                                                            |  |  |  | A4                                |  |

ESPECIFICACIONES GENERALES  
GENERAL SPECIFICATIONS



TOLERANCIAS  
TOLERANCES

Según plano/  
According drawing

UNIDADES  
UNITS



mm

| d(mm) | Part No.       | L(mm) | L1(mm) | Grip Range(mm) |     | Drill Size<br>(mm) | D(mm) | S(mm) | dm(mm) | P(mm) | Tracción<br>Tensile<br>(N) | Cizalla Shear<br>(N) |
|-------|----------------|-------|--------|----------------|-----|--------------------|-------|-------|--------|-------|----------------------------|----------------------|
|       |                |       |        | Min            | Max |                    | Max   | Max   | Max    | Min   |                            |                      |
| d=4,8 | 0508A2A2DB4812 | 12,9  | 9      | 1,5            | 3,5 | 4,9                | 9,6   | 1,5   | 3,18   | 28    | 5000                       | 5500                 |
|       | 0508A2A2DB4815 | 15,5  | 11,5   | 3,5            | 6,0 |                    |       |       |        |       |                            |                      |
|       | 0508A2A2DB4818 | 18,5  | 14,5   | 6,0            | 8,5 |                    |       |       |        |       |                            |                      |





|                                                                                                                                       |                      |                                       |                                                            |                                                                                       |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Este plano es propiedad de Smartfix S.L. todos los derechos reservados/ This drawing is property of Smartfix S.L. all rights reserved |                      |                                       |                                                            |                                                                                       |                                   |
| DIBUJADO / DRAWN BY<br>FECHA / DATE                                                                                                   | J.SANZ<br>15/11/2021 | DENOMINACIÓN<br>DESCRIPTION           | REMACHE CABEZA ALOMADA TUDINOX/<br>DOME HEAD TUDINOX RIVET | ESPECIFICACIONES GENERALES<br>GENERAL SPECIFICATIONS                                  |                                   |
| REVISIÓN / REVISION<br>FECHA / DATE                                                                                                   | Rev. 0<br>15/11/2021 | CUERPO / BODY                         | CLAVO / MANDREL                                            | TOLERANCIAS<br>TOLERANCES                                                             | Según plano/<br>According drawing |
| <br>TECNOLOGÍA & INNOVACIÓN                      | MATERIAL<br>MATERIAL | INOXIDABLE 304<br>STAINLESS STEEL 304 | INOXIDABLE 304<br>STAINLESS STEEL 304                      | UNIDADES<br>UNITS                                                                     | mm                                |
|                                                                                                                                       | ACABADO<br>FINISHED  | ABRILLANTADO<br>BRIGHTNESS            | ABRILLANTADO<br>BRIGHTNESS                                 | REFERENCIA<br>REFERENCE                                                               |                                   |
| 0508A2A2D48                                                                                                                           |                      |                                       |                                                            |  | A4                                |

| d(mm) | Part No.       | L(mm) | L1(mm) | Grip Range(mm) |      | Drill Size<br>(mm) | D(mm) | S(mm) | dm(mm) | P(mm) | Tracción<br>Tensile<br>(N) | Cizalla Shear<br>(N) |
|-------|----------------|-------|--------|----------------|------|--------------------|-------|-------|--------|-------|----------------------------|----------------------|
|       |                |       |        | Min            | Max  |                    | Max   | Max   | Max    | Min   |                            |                      |
| d=6,0 | 0508A2A2DB6014 | 14,2  | 10     | 1,5            | 4,0  | 6,1                | 12,0  | 1,8   | 4,0    | 30    | 7500                       | 13800                |
|       | 0508A2A2DB6017 | 17,2  | 13     | 3,0            | 6,0  |                    |       |       |        |       |                            |                      |
|       | 0508A2A2DB6020 | 20,2  | 16     | 6,0            | 9,0  |                    |       |       |        |       |                            |                      |
|       | 0508A2A2DB6023 | 23,2  | 19     | 9,0            | 12,0 |                    |       |       |        |       |                            |                      |



|                                                                                                                                       |  |                         |  |                                       |  |                                                                                       |                                                      |                                   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|--|---------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|
| Este plano es propiedad de Smartfix S.L. todos los derechos reservados/ This drawing is property of Smartfix S.L. all rights reserved |  |                         |  |                                       |  |                                                                                       |                                                      |                                   |  |
| DIBUJADO / DRAWN BY<br>FECHA / DATE                                                                                                   |  | J.SANZ<br>15/11/2021    |  | DENOMINACIÓN<br>DESCRIPTION           |  | REMACHE CABEZA ALOMADA TUDINOX/<br>DOME HEAD TUDINOX RIVET                            | ESPECIFICACIONES GENERALES<br>GENERAL SPECIFICATIONS |                                   |  |
| REVISIÓN / REVISION<br>FECHA / DATE                                                                                                   |  | Rev. 0<br>15/11/2021    |  | CUERPO / BODY                         |  | CLAVO / MANDREL                                                                       |                                                      | TOLERANCIAS<br>TOLERANCES         |  |
| <br>TECNOLOGÍA & INNOVACIÓN                      |  | MATERIAL<br>MATERIAL    |  | INOXIDABLE 304<br>STAINLESS STEEL 304 |  | INOXIDABLE 304<br>STAINLESS STEEL 304                                                 |                                                      | Según plano/<br>According drawing |  |
|                                                                                                                                       |  | ACABADO<br>FINISHED     |  | ABRILLANTADO<br>BRIGHTNESS            |  | ABRILLANTADO<br>BRIGHTNESS                                                            |                                                      | UNIDADES<br>UNITS                 |  |
|                                                                                                                                       |  | REFERENCIA<br>REFERENCE |  | 0508A2A2D60                           |  | mm                                                                                    |                                                      |                                   |  |
|                                                                                                                                       |  |                         |  |                                       |  |  |                                                      | A4                                |  |

| d(mm) | Part No.       | L(mm) | L1(mm) | Grip Range(mm) |     | Drill Size<br>(mm) | D(mm) | S(mm) | dm(mm) | P(mm) | Tracción<br>Tensile<br>(N) | Cizalla Shear<br>(N) |
|-------|----------------|-------|--------|----------------|-----|--------------------|-------|-------|--------|-------|----------------------------|----------------------|
|       |                |       |        | Min            | Max |                    | Max   | Max   | Max    | Min   |                            |                      |
| d=6,4 | 0508A2A2DB6416 | 16,8  | 13     | 1,5            | 5,5 | 6,6                | 13,0  | 2,2   | 4,0    | 32    | 8000                       | 14300                |
|       | 0508A2A2DB6420 | 20,8  | 16,5   | 5,0            | 9,0 |                    |       |       |        |       |                            |                      |



|                                                                                                                                       |  |                         |  |                                       |  |                                                                        |  |                                                                                       |  |                                   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|--|---------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|--|
| Este plano es propiedad de Smartfix S.L. todos los derechos reservados/ This drawing is property of Smartfix S.L. all rights reserved |  |                         |  |                                       |  |                                                                        |  |                                                                                       |  |                                   |  |
| DIBUJADO / DRAWN BY<br>FECHA / DATE                                                                                                   |  | J.SANZ<br>15/11/2021    |  | DENOMINACIÓN<br>DESCRIPTION           |  | REMACHE CABEZA ALOMADA TUDINOX EXTRA/<br>DOME HEAD TUDINOX EXTRA RIVET |  | ESPECIFICACIONES GENERALES<br>GENERAL SPECIFICATIONS                                  |  |                                   |  |
| REVISIÓN / REVISION<br>FECHA / DATE                                                                                                   |  | Rev. 0<br>15/11/2021    |  | CUERPO / BODY                         |  | CLAVO / MANDREL                                                        |  |                                                                                       |  |                                   |  |
| <br>TECNOLOGÍA & INNOVACIÓN                      |  | MATERIAL<br>MATERIAL    |  | INOXIDABLE 304<br>STAINLESS STEEL 304 |  | INOXIDABLE 304<br>STAINLESS STEEL 304                                  |  | TOLERANCIAS<br>TOLERANCES                                                             |  | Según plano/<br>According drawing |  |
|                                                                                                                                       |  | ACABADO<br>FINISHED     |  | ABRILLANTADO<br>BRIGHTNESS            |  | ABRILLANTADO<br>BRIGHTNESS                                             |  | UNIDADES<br>UNITS                                                                     |  | mm                                |  |
|                                                                                                                                       |  | REFERENCIA<br>REFERENCE |  |                                       |  | 0508A2A2D64                                                            |  |  |  | A4                                |  |