





d(mm)	Part No.	L(mm)	Grip Range (mm)		Drill Size (mm)	D(mm)	dm(mm)	P(mm)	Tracción Tensile (N)	Cizalla Shear (N)
			Min	Max		Max	Max	Min		
d=3,2	0502AA2CB3297	9,7	2,4	6,4	3,3	6,0	1,75	26	700	500
	0502AA2CB3214	14	6,5	11,0						





Este plano es propiedad de Smartfix S.L. todos los derechos reservados/ This drawing is property of Smartfix S.L. all rights reserved					
DIBUJADO / DRAWN BY FECHA / DATE	J.SANZ 15/11/2021	DENOMINACIÓN / DESCRIPTION REMACHE CABEZA AVELLANADA MULTIGRIP/ COUNTERSUNK HEAD MULTIGRIP RIVET		ESPECIFICACIONES GENERALES GENERAL SPECIFICATIONS	
REVISIÓN / REVISION FECHA / DATE	Rev. 1 11/06/2025	CUERPO / BODY	CLAVO / MANDREL	TOLERANCIAS / TOLERANCES	Según plano/ According drawing
 TECNOLOGÍA & INNOVACIÓN	MATERIAL	ALUMINIO 2,5% MG ALUMINUM 2,5% MG	INOXIDABLE 304 STAINLESS STEEL 304	UNIDADES / UNITS	mm
	ACABADO FINISHED	ABRILLANTADO BRIGHTNESS	ABRILLANTADO BRIGHTNESS		
	REFERENCIA REFERENCE	0502AA2C32			 A4

d(mm)	Part No.	L(mm)	Grip Range (mm)		Drill Size (mm)	D(mm)	dm(mm)	P(mm)	Tracción Tensile (N)	Cizalla Shear (N)
			Min	Max		Max	Max	Min		
d=4,0	0502AA2CB3895	9,5	1,0	6,0	4,1	7,5	2,15	27	1200	850
	0502AA2CB38125	12,5	4,0	9,0						
	0502AA2CB3817	17,0	8,5	13,5						
	0502AA2CB3820	20,0	11,0	16,0						



Este plano es propiedad de Smartfix S.L. todos los derechos reservados/ This drawing is property of Smartfix S.L. all rights reserved					
DIBUJADO / DRAWN BY FECHA / DATE	J.SANZ 15/11/2021	DENOMINACIÓN / DESCRIPTION REMACHE CABEZA AVELLANADA MULTIGRIP/ COUNTERSUNK HEAD MULTIGRIP RIVET		ESPECIFICACIONES GENERALES GENERAL SPECIFICATIONS	
REVISIÓN / REVISION FECHA / DATE	Rev. 1 11/06/2025	CUERPO / BODY	CLAVO / MANDREL	TOLERANCIAS TOLERANCES	Según plano/ According drawing
 TECNOLOGÍA & INNOVACIÓN	MATERIAL	ALUMINIO 2,5% MG ALUMINUM 2,5% MG	INOXIDABLE 304 STAINLESS STEEL 304	UNIDADES UNITS	mm
	ACABADO FINISHED	ABRILLANTADO BRIGHTNESS	ABRILLANTADO BRIGHTNESS		
	REFERENCIA REFERENCE	0502AA2C38			A4

d(mm)	Part No.	L(mm)	Grip Range (mm)		Drill Size (mm)	D(mm)	dm(mm)	P(mm)	Tracción Tensile (N)	Cizalla Shear (N)
			Min	Max		Max	Max	Min		
d=4,8	0502AA2CB4812	12	2,0	6,0	4,9	9,0	2,63	28	1700	1200
	0502AA2CB4816	16	4,0	10,0						
	0502AA2CB4818	18	6,0	12,0						
	0502AA2CB4820	20	8,0	14,0						



Este plano es propiedad de Smartfix S.L. todos los derechos reservados/ This drawing is property of Smartfix S.L. all rights reserved					
DIBUJADO / DRAWN BY FECHA / DATE	J.SANZ 15/11/2021	DENOMINACIÓN / DESCRIPTION REMACHE CABEZA AVELLANADA MULTIGRIP/ COUNTERSUNK HEAD MULTIGRIP RIVET		ESPECIFICACIONES GENERALES GENERAL SPECIFICATIONS	
REVISIÓN / REVISION FECHA / DATE	Rev. 1 11/06/2025	CUERPO / BODY	CLAVO / MANDREL	TOLERANCIAS TOLERANCES	Según plano/ According drawing
 TECNOLOGÍA & INNOVACIÓN	MATERIAL	ALUMINIO 2,5% MG ALUMINUM 2,5% MG	INOXIDABLE 304 STAINLESS STEEL 304	UNIDADES UNITS	mm
	ACABADO FINISHED	ABRILLANTADO BRIGHTNESS	ABRILLANTADO BRIGHTNESS		
	REFERENCIA REFERENCE	0502AA2C48			A4