





d(mm)	Part No.	L(mm)	Grip Range(mm)		Drill Size (mm)	D(mm)	S(mm)	dm(mm)	P(mm)	Tracción Tensile (N)	Cizalla Shear (N)
			Min	Max		Max	Max	Max	Min		
d=3,2	0502ASLB3208	8	1,0	5,0	3,3	9,5	1,2	1,75	26	700	500
	0502ASLB3210	10	2,5	7,0							
	0502ASLB3212	12	4,5	9,0							
	0502ASLB3214	14	6,5	11,0							
	0502ASLB3216	16	8,5	12,5							





Este plano es propiedad de Smartfix S.L. todos los derechos reservados/ This drawing is property of Smartfix S.L. all rights reserved					
DIBUJADO / DRAWN BY FECHA / DATE	J.SANZ 15/11/2021	DENOMINACIÓN DESCRIPTION	REMACHE CABEZA GRANDE MULTIGRIP/ LARGE HEAD MULTIGRIP RIVET	ESPECIFICACIONES GENERALES GENERAL SPECIFICATIONS	
REVISIÓN / REVISION FECHA / DATE	Rev. 0 15/11/2021	CUERPO / BODY	CLAVO / MANDREL		
 Smartfix TECNOLOGÍA & INNOVACIÓN	MATERIAL	ALUMINIO 2,5% MG ALUMINUM 2,5% MG	ACERO STEEL	TOLERANCIAS TOLERANCES	Según plano/ According drawing
	ACABADO FINISHED	ABRILLANTADO BRIGHTNESS	CINCADO ZINC PLATED	UNIDADES UNITS	mm
REFERENCIA REFERENCE		0502ASL32			A4


d(mm)	Part No.	L(mm)	Grip Range(mm)		Drill Size (mm)	D(mm)	S(mm)	dm(mm)	P(mm)	Tracción Tensile (N)	Cizalla Shear (N)
			Min	Max		Max	Max	Max	Min		
d=3,8	0502ASLB4008	8	1,0	4,5	4,1	11,7	1,5	2,15	27	1200	850
	0502ASLB4010	10	1,5	6,5							
	0502ASLB4012	12	3,5	8,5							
	0502ASLB4014	14	5,5	10,5							
	0502ASLB4016	16	6,0	12,5							
	0502ASLB4018	18	9,5	14,0							
	0502ASLB4020	20	11,5	16,0							



Este plano es propiedad de Smartfix S.L. todos los derechos reservados/ This drawing is property of Smartfix S.L. all rights reserved					
DIBUJADO / DRAWN BY FECHA / DATE	J.SANZ 15/11/2021	DENOMINACIÓN DESCRIPTION	REMACHE CABEZA GRANDE MULTIGRIP/ LARGE HEAD MULTIGRIP RIVET	ESPECIFICACIONES GENERALES GENERAL SPECIFICATIONS	
REVISIÓN / REVISION FECHA / DATE	Rev. 0 15/11/2021	CUERPO / BODY	CLAVO / MANDREL		
Smartfix TECNOLOGÍA & INNOVACIÓN	MATERIAL	ALUMINIO 2,5% MG ALUMINUM 2,5% MG	ACERO STEEL	TOLERANCIAS TOLERANCES	Según plano/ According drawing
	ACABADO FINISHED	ABRILLANTADO BRIGHTNESS	CINCADO ZINC PLATED	UNIDADES UNITS	mm
REFERENCIA REFERENCE		0502ASL40		⊕	A4

d(mm)	Part No.	L(mm)	Grip Range(mm)		Drill Size (mm)	D(mm)	S(mm)	dm(mm)	P(mm)	Tracción Tensile (N)	Cizalla Shear (N)
			Min	Max		Max	Max	Max	Min		
d=4,8	0502ASLB4810	10	1,0	6,0	4,9	13,7	1,6	2,63	28	1700	1200
	0502ASLB4812	12	2,0	8,0							
	0502ASLB4814	14	4,0	10,0							
	0502ASLB4816	16	6,0	12,0							
	0502ASLB4818	18	8,0	14,0							
	0502ASLB4820	20	10,0	16,0							



Este plano es propiedad de Smartfix S.L. todos los derechos reservados/ This drawing is property of Smartfix S.L. all rights reserved								
DIBUJADO / DRAWN BY FECHA / DATE		J.SANZ 15/11/2021		DENOMINACIÓN DESCRIPTION		REMACHE CABEZA GRANDE MULTIGRIP/ LARGE HEAD MULTIGRIP RIVET	ESPECIFICACIONES GENERALES GENERAL SPECIFICATIONS	
REVISIÓN / REVISION FECHA / DATE		Rev. 0 15/11/2021		CUERPO / BODY		CLAVO / MANDREL		
 TECNOLOGÍA & INNOVACIÓN		MATERIAL		ALUMINIO 2,5% MG ALUMINUM 2,5% MG		ACERO STEEL	TOLERANCIAS TOLERANCES	Según plano/ According drawing
		ACABADO FINISHED		ABRILLANTADO BRIGHTNESS		CINCADO ZINC PLATED	UNIDADES UNITS	mm
		REFERENCIA REFERENCE		0502ASL48				