





d(mm)	Part No.	L(mm)	Grip Range(mm)		Drill Size (mm)	D(mm)	S(mm)	dm(mm)	P(mm)	Tracción Tensile (N)	Cizalla Shear (N)
			Min	Max		Max	Max	Max	Min		
d=3,2	0505SSLB3208	8	1,5	3,0	3,3	10,0	1,0	2,9	28	1300	1150
	0505SSLB3210	10	3,0	5,0							
	0505SSLB3212	12	5,0	6,5							





Este plano es propiedad de Smartfix S.L. todos los derechos reservados/ This drawing is property of Smartfix S.L. all rights reserved					
DIBUJADO / DRAWN BY FECHA / DATE	J.SANZ 15/11/2021	DENOMINACIÓN DESCRIPTION	REMACHE CABEZA GRANDE ESTANCO/ LARGE HEAD SEALED RIVET	ESPECIFICACIONES GENERALES GENERAL SPECIFICATIONS	
REVISIÓN / REVISION FECHA / DATE	Rev. 0 15/11/2021	CUERPO / BODY	CLAVO / MANDREL		
	MATERIAL	ACERO STEEL	ACERO STEEL	TOLERANCIAS TOLERANCES	Según plano/ According drawing
	ACABADO FINISHED	CINCADO ZINC PLATED	CINCADO ZINC PLATED	UNIDADES UNITS	mm
REFERENCIA REFERENCE		0505SSL32			A4

d(mm)	Part No.	L(mm)	Grip Range(mm)		Drill Size (mm)	D(mm)	S(mm)	dm(mm)	P(mm)	Tracción Tensile (N)	Cizalla Shear (N)
			Min	Max		Max	Max	Max	Min		
d=4,0	0505SSLB4008	8	1,5	3,0	4,1	12,0	1,2	2,9	28	1550	1700
	0505SSLB4010	10	3,0	5,0							
	0505SSLB4012	12	5,0	6,5							
	0505SSLB4016	16	9,0	10,5							



Este plano es propiedad de Smartfix S.L. todos los derechos reservados/ This drawing is property of Smartfix S.L. all rights reserved					
DIBUJADO / DRAWN BY FECHA / DATE	J.SANZ 15/11/2021	DENOMINACIÓN DESCRIPTION	REMACHE CABEZA GRANDE ESTANCO/ LARGE HEAD SEALED RIVET	ESPECIFICACIONES GENERALES GENERAL SPECIFICATIONS	
REVISIÓN / REVISION FECHA / DATE	Rev. 0 15/11/2021	CUERPO / BODY	CLAVO / MANDREL	TOLERANCIAS TOLERANCES	Según plano/ According drawing
 TECNOLOGÍA & INNOVACIÓN	MATERIAL	ACERO STEEL	ACERO STEEL	UNIDADES UNITS	mm
	ACABADO FINISHED	CINCADO ZINC PLATED	CINCADO ZINC PLATED		
REFERENCIA REFERENCE		0505SSL40			A4

d(mm)	Part No.	L(mm)	Grip Range(mm)		Drill Size (mm)	D(mm)	S(mm)	dm(mm)	P(mm)	Tracción Tensile (N)	Cizalla Shear (N)
			Min	Max		Max	Max	Max	Min		
d=4,8	0505SSLB4808	8	0,5	3,0	4,9	14,0	2,0	2,9	28	3800	2900
	0505SSLB4810	10	3,0	5,0							
	0505SSLB4812	12	5,0	7,0							
	0505SSLB4814	14	7,0	9,0							
	0505SSLB4816	16	9,5	11,0							
	0505SSLB4818	18	11,5	13,0							



Este plano es propiedad de Smartfix S.L. todos los derechos reservados/ This drawing is property of Smartfix S.L. all rights reserved					
DIBUJADO / DRAWN BY FECHA / DATE	J.SANZ 15/11/2021	DENOMINACIÓN DESCRIPTION	REMACHE CABEZA GRANDE ESTANCO/ LARGE HEAD SEALED RIVET	ESPECIFICACIONES GENERALES GENERAL SPECIFICATIONS	
REVISIÓN / REVISION FECHA / DATE	Rev. 0 15/11/2021	CUERPO / BODY	CLAVO / MANDREL		
	MATERIAL	ACERO STEEL	ACERO STEEL	TOLERANCIAS TOLERANCES	Según plano/ According drawing
	ACABADO FINISHED	CINCADO ZINC PLATED	CINCADO ZINC PLATED	UNIDADES UNITS	mm
REFERENCIA REFERENCE		0505SSL48			A4